

Annexes :

Listes des espèces inventoriées sur votre parcelle en 2024




une initiative

INRAE

s

Votre code parcelle = **RESEAU**

Si vous avez des questions sur ces données, n'hésitez pas à nous contacter :

 e-mail : thomas.costes@inrae.fr

Pour aller plus loin, consultez le site web :

<https://www.siteatelier-bacchus.com/>



Note : Dans ces annexes, chaque espèce est désignée d'abord par son nom commun puis par son nom scientifique latin entre parenthèses.

Attention, les noms commun n'ont pas d'accents.



Liste des espèces d'oiseaux contactées



Rougequeue noir (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	Accenteur mouchet (<i>Prunella modularis</i>)
Serin cini (<i>Serinus serinus</i>)	Linotte mélodieuse (<i>Linaria cannabina</i>)
Bruant zizi (<i>Emberiza cirlus</i>)	Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)
Grimpereau des jardins (<i>Certhia brachydactyla</i>)	Hirondelle rustique (<i>Hirundo rustica</i>)
Grive musicienne (<i>Turdus philomelos</i>)	Merle noir (<i>Turdus merula</i>)
Mesange charbonnière (<i>Parus major</i>)	Moineau domestique (<i>Passer domesticus</i>)
Corneille noire (<i>Corvus corone</i>)	Troglodyte mignon (<i>Troglodytes troglodytes</i>)
Verdier d'Europe (<i>Chloris chloris</i>)	Roitelet à triple bandeau (<i>Regulus ignicapilla</i>)
Etourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Huppe fasciée (<i>Upupa epops</i>)
Pigeon ramier (<i>Columba palumbus</i>)	Mesange bleue (<i>Cyanistes caeruleus</i>)
Pic épeiche (<i>Dendrocopos major</i>)	Tourterelle turque (<i>Streptopelia decaocto</i>)
Sittelle torchepot (<i>Sitta europaea</i>)	Rougegorge familier (<i>Erithacus rubecula</i>)
Rougequeue à front blanc (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	Geai des chênes (<i>Garrulus glandarius</i>)
Choucas des tours (<i>Coloeus monedula</i>)	Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus</i>)
Milan noir (<i>Milvus migrans</i>)	Pipit des arbres (<i>Anthus trivialis</i>)
Pouillot véloce (<i>Phylloscopus collybita</i>)	Élanion blanc (<i>Elanus caeruleus</i>)
Grive draine (<i>Turdus viscivorus</i>)	Héron garde-boeufs (<i>Bubulcus ibis</i>)
Cisticole des joncs (<i>Cisticola juncidis</i>)	Épervier d'Europe (<i>Accipiter nisus</i>)
Pinson des arbres (<i>Fringilla coelebs</i>)	Bergeronnette printanière (<i>Motacilla flava</i>)
Faisan de Colchide (<i>Phasianus colchicus</i>)	Héron cendre (<i>Ardea cinerea</i>)
Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis</i>)	Rossignol philomèle (<i>Luscinia megarhynchos</i>)
Pic vert (<i>Picus viridis</i>)	Hypolais polyglotte (<i>Hippolais polyglotta</i>)
Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)	Cheveche d'Athènes (<i>Athene noctua</i>)
Coucou gris (<i>Cuculus canorus</i>)	Loriot d'Europe (<i>Oriolus oriolus</i>)
Tarin des aulnes (<i>Spinus spinus</i>)	Pigeon biset domestique (<i>Columba livia f. domestica</i>)
Pie bavarde (<i>Pica pica</i>)	Mesange à longue queue (<i>Aegithalos caudatus</i>)
Fauvette à tête noire (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Fauvette grisette (<i>Curruca communis</i>)
Tarier patre (<i>Saxicola rubicola</i>)	Pic épeichette (<i>Dendrocopos minor</i>)
Bouscarle de Cetti (<i>Cettia cetti</i>)	Traquet motteux (<i>Oenanthe oenanthe</i>)
Alouette lulu (<i>Lullula arborea</i>)	Tourterelle des bois (<i>Streptopelia turtur</i>)
Pipit farlouse (<i>Anthus pratensis</i>)	Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)
Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>)	Mesange huppée (<i>Lophophanes cristatus</i>)

Caille des bles (*Coturnix coturnix*)

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)



Liste des espèces de papillons de jour contactés (rhopalocères)



Souci (*Colias crocea*)

Pieride de la rave (*Pieris rapae*)

Pieride de la moutarde (*Leptidea sinapis*)

Vulcain (*Vanessa atalanta*)

Cuivre commun (*Lycaena phlaeas*)

Azure commun (*Polyommatus icarus*)

Megere (Satyre) (*Lasiommata megera*)

Collier de corail (*Aricia agestis*)

Myrtil (*Maniola jurtina*)

Belle Dame (*Vanessa cardui*)

Procris (Fadet commun) (*Coenonympha pamphilus*)

Citron (*Gonepteryx rhamni*)

Pieride du chou (*Pieris brassicae*)

Amaryllis (*Pyronia tithonus*)

Tircis (*Pararge aegeria*)



Liste des espèces d'orthoptères contactés



Aiolope automnale (*Aiolopus strepens*)

Grillon champetre (*Gryllus campestris*)

Criquet noir-ebene (*Omocestus rufipes*)

Criquet duettiste (*Chorthippus brunneus brunneus*)

Grillon noiratre (*Melanogryllus desertus*)

Grillon bordelais (*Eumodicogryllus bordigalensis*)

Grande Sauterelle verte (*Tettigonia viridissima*)

Grillon des marais (*Pteronemobius heydenii*)

Caloptene italien (*Calliptamus italicus*)

Oedipode turquoise (*Oedipoda caerulescens caerulescens*)

Decticelle cotiere (*Platycleis affinis*)

Criquet pansu (*Pezotettix giornae*)

Dectique a front blanc (*Decticus albifrons*)

Phaneroptere meridional (*Phaneroptera nana*)



Liste des espèces végétales recensées



- trefle blanc (*Trifolium repens*)
pissenlit (*Crepis vesicaria* subsp *taraxacifolia*)
paquerette (*Bellis perennis*)
luzerne tachetee (*Medicago arabica*)
potentille rampante (*Potentilla reptans*)
picride fausse eperviere (*Picris hieracioides*)
agrostis stolonifere (*Agrostis stolonifera*)
gesse des pres (*Lathyrus pratensis*)
ail des vignes (*Allium vineale*)
fetuque elevee (*Schedonorus arundinaceus*)
porcelle enracinee (*Hypochoeris radicata*)
plantain lanceole (*Plantago lanceolata*)
rga (*Lolium perenne*)
rumex crepu (*Rumex crispus*)
plantain majeur (*Plantago major*)
veronique de perse (*Veronica persica*)
paturin annuel (*Poa annua*)
ceraiste agglomeree (*Cerastium glomeratum*)
lamier pourpre (*Lamium purpureum*)
veronique des champs (*Veronica arvensis*)
senecon commun (*Senecio vulgaris*)
cardamine herissee (*Cardamine hirsuta*)
vesce cultivee (*Vicia sativa*)
ficaire fausse renoncule (*Ranunculus ficaria*)
houlque laineuse (*Holcus lanatus*)
epilobe a quatres angles (*Epilobium tetragonum*)
laiteron maraicher (*Sonchus oleraceus*)
carotte sauvage (*Daucus carota*)
erigeron du canada (*Erigeron canadensis*)
moutarde des champs (*Sinapis arvensis*)
laiteron rude (*Sonchus asper*)
chiendent rampant (*Elytrigia repens*)
crepis a feuilles de pissenlit (*Crepis vesicaria* subsp *taraxacifolia*)
rgi (*Lolium multiflorum*)
liseron (*Convolvulus arvensis*)
geranium disseque (*Geranium dissectum*)
renoncule rampante (*Ranunculus parviflorus*)
avoine folle (*Avena fatua*)
luzerne polymorphe (*Medicago polymorpha*)
paturin commun (*Poa trivialis*)
trefle fraise (*Trifolium fragiferum*)
brome mou (*Bromus japonicus*)
mousse (*Bryophyta*)
renoncule des marais (*Ranunculus arvensis*)
muscari neglige (*Muscari neglectum*)
chardon commun (*Cirsium arvense*)
lotier (*Lotus corniculatus*)
crepis de nimes (*Crepis sancta*)
arabette de thalius (*Arabidopsis thaliana*)
muscari a toupet (*Muscari comosum*)
chiendent pied de poule (*Cynodon dactylon*)
mouron rouge (*Lysimachia arvensis*)
agrostis capillaris (*Agrostis capillaris*)
linaire batarde (*Kickxia spuria*)
renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus*)
orge des rats (*Hordeum murinum*)
valerianelle potagere (*Valerianella locusta*)
mercuriale (*Mercurialis perennis*)
tulipe (*Tulipa* sp)
dactyle agglomerere (*Dactylis glomerata*)
rumex oseille (*Rumex acetosa*)
verveine officinale (*Verbena officinalis*)

BACCHUS

senecon jacobee (*Senecio jacobaea*)
renoncule a petite fleurs (*Ranunculus repens*)
veronique a feuilles de serpolet (*Veronica serpyllifolia*)
poireau des vignes (*Allium ampeloprasum*)
brunelle (*Prunella vulgaris*)
veronique a feuilles de lierre (*Veronica hederifolia*)
avoine sp (*Avena sp.*)
euphorbe reveil matin (*Euphorbia helioscopia*)
carex sp (*Carex sp*)
geranium mou (*Geranium molle*)
luzerne minette (*Medicago lupulina*)
paturin des pres (*Poa pratensis*)
torilis des champs ou de suisse (*Torilis arvensis*)
ceraiste commun (*Cerastium vulgare*)
crepis herisse (*Crepis setosa*)
torilis noueux (*Torilis nodosa*)
souci des champs (*Calendula arvensis*)
fetuque ovine (*Festuca ovina*)
menthe a feuille ronde (*Mentha suaveolens*)
alchemille (*Aphanes arvensis*)
erodium a feuilles de cigue (*Erodium cicutarium*)
trèfle des pres (*Trifolium pratense*)
millepertuis perfore (*Hypericum perforatum*)
vulpie queue de rat (*Vulpia myuros*)
renouee des oiseaux (*Polygonum aviculare*)
gnaphale des marais (*Gnaphalium uliginosum*)
centauree jacee (*Centaurea jacea*)
aigremoine eupatoire (*Agrimonia eupatoria*)
paspale dilate (*Paspalum dilatatum*)
Pulicaire dysenterique (*Pulicaria dysenterica*)
setaire glauque (*Setaria pumila*)
rumex a feuilles obtuses (*Rumex obtusifolius*)
dame de onze heure (*Ornithogalum umbellatum*)
rumex petite oseille (*Rumex acetosella*)
picride fausse viperine (*Picris echioides*)
ravenelle (*Raphanus sativus*)
panais cultive (*Pastinaca sativa*)
brome sterile (*Anisantha sterilis*)
trèfle des champs (*Trifolium arvense*)
myosotis des champs (*Myosotis arvensis*)
feverolle sp (*Vicia fabia sp.*)
pois fourrager (*Pisum sativum*)
gaillet grateron (*Galium aparine*)
coquelicot (*Papaver rhoeas*)
fumeterre officinale (*Fumaria officinalis*)
sherardie des champs (*Sherardia arvensis*)
gesse des marais (*Lathyrus palustris*)
ble sp (*Triticum sp*)
rumex violon (*Rumex pulcher*)
gaillet mollugine (*Galium mollugo*)
petite pimprenelle (*Poterium sanguisorba*)
salicaire a feuilles d'hysope (*Lythrum hyssopifolia*)
oeillet sp (*Dianthus armeria*)
grande marguerite (*Leucanthemum vulgare*)
ronce commune (*Rubus caesius*)
lampsane commune (*Lapsana communis*)
vesce herissee (*Vicia hirsuta*)
lin a feuilles etroites (*Linum perenne*)
trèfle champetre (*Trifolium campestris*)
trèfle feuilles etroites (*Trifolium angustifolium*)
chardon laineux (*Cirsium eriophorum*)
stellaire intermediaire (*Stellaria media*)
drave printaniere (*Draba verna*)
matricaire camomille (*Matricaria chamomilla*)
jonc des crapauds (*Juncus bufonius*)

BACCHUS

plantain moyen (<i>Plantago media</i>)	radis sp (<i>Raphanus sp.</i>)
flouve odorante (<i>Anthoxanthum odoratum</i>)	trefle sp (<i>Trifolium sp.</i>)
compagnon blanc /lychnis dioique (<i>Silene latifolia</i>)	Seigle (<i>Secale cereale</i>)
mauve sylvestre (<i>Malva sylvestris</i>)	digitaire sanguine (<i>Digitaria sanguinalis</i>)
lierre (<i>Hedera helix</i>)	trefle semeur (<i>Trifolium subterraneum</i>)
pourpier (<i>Portulaca oleracea</i>)	renouee persicaire (<i>Persicaria maculosa</i>)
renoncule acre (<i>Ranunculus acris</i>)	trefle incarnat (<i>Trifolium incarnatum</i>)
laitue scarole (<i>Lactuca serriola</i>)	cotonniere commune (<i>Filago vulgaris</i>)
petite centauree commune (<i>Centaureum erythraea</i>)	ped de chat (<i>Antennaria dioica</i>)
bugrane epineuse (<i>Ononis spinosa</i>)	violette odorante (<i>Viola odorata</i>)
centauree jaune (<i>Blackstonia perfoliata</i>)	digitaire ischeme (<i>Digitaria ischaemum</i>)
chenopode blanc (<i>Chenopodium album</i>)	amaranthe reflechie (<i>Amaranthus retroflexus</i>)
mouron bleu (<i>Lysimachia foemina</i>)	orge d hiver (<i>Hordeum vulgare</i>)
piloselle (<i>Pilosella officinarum</i>)	moutarde sp (<i>Sinapis sp.</i>)
lamier amplexicaule (<i>Lamium amplexicaule</i>)	vesce sp (<i>Vicia sp.</i>)
sabline feuille serpolet (<i>Arenaria serpyllifolia</i>)	armoise commune (<i>Artemisia vulgaris</i>)
arum sp (<i>Arum sp</i>)	plantain corne de cerf (<i>Plantago coronopus</i>)
geranium a feuilles rondes (<i>Geranium rotundifolium</i>)	spergule des champs (<i>Spergula arvensis</i>)
tabouret des champs (<i>Thlaspi arvense</i>)	ped oiseau (<i>Ornithopus perpusillus</i>)
oxalis sp (<i>Oxalis sp</i>)	silene d angleterre (<i>Silena gallica</i>)
luzerne orbiculaire (<i>Medicago orbicularis</i>)	mauve a feuilles rondes (<i>Malva neglecta</i>)
mibora (<i>Mibora minima</i>)	

Fin du document



Merci pour votre implication dans cet observatoire !